

Rohbaukit für Aqualift F Compact befliesbar



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28700X-RBK GTIN: 4026092106853

Preisgruppe: 20

Beschreibung

Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikkit zur Erstellung einer Mono- oder Duohebeanlage für fäkalienfreies Abwasser. Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. KESSEL-Rohbaukit bestehend aus:

- mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich und integriertem Bodenablauf - Sammelbehälter aus PE, beständig gegen aggressive Abwässer und 3 m Grundwasser inklusive Rückflussverhinderer für die Druckleitung inklusive Stutzen für Zulauf und Kabelleerrohr

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage (Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie

Schaltgerät ist anzuschließen)

Zulassung: Z-53.2-484

Abmessungen

Gewicht netto:22,5 kgGewicht brutto:22,5 kgGrundwasserbeständigkeit ab Unterkante3000 mm

Bodenteil:

Aussparungsmaß Breite: 800 mm



Aussparungsmaß Länge: 800 mm Einbautiefe: 490 - 600 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

Länge: 670 mm
Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Länge: 590 mm
Verpackungsmaß Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Höhe: 675 mm

Behälter/Grundkörper

Anschluss Kabelleerrohr (DN): 50 Entlüftungsanschluss (DN): 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 351 mm Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 152 mm Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 207 mm Zulauf Nennweite (DA): 110 mm Zulauf Nennweite (DN): 100 mm Zulauf Anzahl: 1

Zulauf Anzahl:1Nutzvolumen:20 lBehältervolumen:40 l

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte

Abdeckung Material:

Abdeckung Farbe:

Silbergrau

Abdeckung Breite:

Abdeckung Länge:

Ablauffunktion:

Kunststoff

silbergrau

366 mm

366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Geruchsverschluss: Multistop