

## Grundkörper Practicus DN 50, Auslauf senkrecht



## **Artikelinformationen**

Artikelnummer: 45250 GTIN: 4026092033579

Preisgruppe: 10

## Produktvorteile

- Hygiene: hygienisches absolut korrosionsfreies und langlebiges Material
- absolut korrosionsfreies und langlebiges Material
- Brandschutz: kombinierbar mit dem Brand- und Rauchgasschutz Fire-Kit

## Beschreibung

Der Grundkörper Practicus aus Kunststoff dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung

System: 125

Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale

Norm: EN 1253-1

Nennweite (DN): 50 Außendurchmesser (DA): 50 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719

Abmessungen

Gewicht netto: 0,59 kg
Gewicht brutto: 0,7 kg
Durchmesser: 135 mm
Höhe: 191 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Behälter/Grundkörper



Auslauf Anzahl: 1

Material Grundkörper: PP

Stutzen Ausführung: senkrecht

Abdeckungsmerkmale

Geruchsverschluss: inklusive